

*ПАО «Кредмаш»*

*Установка*

*асфальтосмесительная ДС-1857 улучшенная  
производительностью 52...64 т/ч*

**Агрегат питания,  
решетка негабарита  
и конвейер наклонный**

*Каталог запасных частей*


*Книга 1*

*Кременчуг 2012г.*

**Перечень сборочных единиц**

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>№ стр.</i>
<i>1.</i>	<i>Агрегат питания</i>	<i>ДС-1857 10.00.000</i>	<i>3</i>
<i>2.</i>	<i>Блок №1</i>	<i>ДС-1857 10.01.000</i>	<i>5</i>
<i>3.</i>	<i>Питатель</i>	<i>ДС-1857 10.02.000</i>	<i>7</i>
<i>4.</i>	<i>Конвейер</i>	<i>ДС-158 10.09.000</i>	<i>9</i>
<i>5.</i>	<i>Решетка негабарита</i>	<i>КДМ 201 10.00.250</i>	<i>12</i>
<i>6.</i>	<i>Конвейер наклонный</i>	<i>ДС-1857М 00.07.000</i>	<i>14</i>


*ДС-1857 10.00.000 Агрегат питания.*



*ДС-1857 10.00.000 Агрегат питания*

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса, 1 шт.кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина ,высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	<i>ДС-1857 10.01.000</i>	<i>Блок</i>	<i>1386</i>	<i>2750x2890x3060</i>	<i>1</i>	<i>См.раскрытие</i>
	<i>ДС-1857 10.01.010</i>	<i>Входит: Блок</i>	<i>1306</i>	<i>2750x2890x3060</i>	<i>1</i>	
	<i>ДС-1857 96.02.000</i>	<i>Электрооборудование</i>	<i>6,9</i>		<i>1</i>	
2.	<i>ДС-1857 10.02.000</i>	<i>Блок</i>	<i>14.06</i>	<i>2750x2890x3060</i>	<i>1</i>	
	<i>ДС117-2К 12.02.000</i>	<i>Входит: Блок</i>	<i>1326</i>	<i>2750x2890x3060</i>	<i>1</i>	
	<i>ДС-1857 96.03.000</i>	<i>Электрооборудование</i>	<i>5,5</i>		<i>1</i>	
3.	<i>ДС-1857 10.03.000</i>	<i>Блок</i>	<i>1406</i>	<i>2750x2890x3060</i>	<i>1</i>	
	<i>ДС117-2К 12.02.000</i>	<i>Входит: Блок</i>	<i>1326</i>	<i>2750x2890x3060</i>	<i>1</i>	
	<i>ДС-1857 96.04.000</i>	<i>Электрооборудование</i>	<i>5,5</i>		<i>1</i>	
4.	<i>ДС-1857 10.04.000</i>	<i>Блок</i>	<i>1396</i>	<i>2750x2890x3060</i>	<i>1</i>	
	<i>ДС-1857 10.04.010</i>	<i>Входит: Блок</i>	<i>1316</i>	<i>2750x2890x3060</i>	<i>1</i>	
	<i>ДС1857 96.05.000</i>	<i>Электрооборудование</i>	<i>8,5</i>		<i>1</i>	
5.	<i>ДС-158 10.09.000</i>	<i>Конвейер</i>	<i>943</i>	<i>15033x688x1417</i>	<i>1</i>	<i>См.раскрытие</i>
6.	<i>ДС-154 14.00.110</i>	<i>Лестница</i>	<i>74</i>	<i>3230x1490x700</i>	<i>1</i>	

ДС-1857 10.01.000 Блок №1.





*ДС-1857 10.01.000 Блок*

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
	<i>ДС-1857 10.01.010</i>	<i>Блок</i>	<i>1306</i>	<i>2750x2890x3060</i>	<i>1</i>	
		<i>входит:</i>				
<i>1</i>	<i>ДС-1857 10.01.020</i>	<i>Бункер</i>	<i>697</i>	<i>2750×2890×3060</i>	<i>1</i>	<i>см. раскрытие</i>
<i>2</i>	<i>ДС-185 10.02.200</i>	<i>Питатель</i>	<i>380</i>	<i>1677x1100x765</i>	<i>1</i>	
<i>3</i>	<i>ДС117-2К 12.01.070</i>	<i>Решетка</i>	<i>192,5</i>	<i>2280×2268×120</i>	<i>1</i>	
<i>4*</i>	<i>ДС-185/483332098</i>	<i>Вибратор</i>			<i>2</i>	

*\* В состав блоков №2, №3, №4 (см. Стр. 3) нижний вибратор не входит.*


*ДС-185 10.02.200 Питатель.*



## ДС-185 10.02.200 Питатель

Поз.	Обозначение	Наименование	Масса шт. кг	Габариты, мм (длина, ширина, высота)	Кол-во на изделие	Примечание	
1.	ДС-185 10.01.250	Барaban натяжной	39,5	844×Ø216	1	} затвор питателя	
	ДС-185/461130114	Входит: Подшипник			2		
2.	ДС-185 10.01.350	Очиститель	6,5	475x723x147	1		На рис. не показан
	Д587Б-1 02.00.043	Входит: Пружина	0,07	92×Ø34	1		
3.	ДС-185 10.01.620	Заслонка	12,4	534×250×430	1		
4.	ДС-185 10.01.650	Винт	5	445×60×220	1		
5.	ДС-185 10.02.300	Барaban приводной	52	1030xØ216	1		
	ДС-185/461130114	Входит: Подшипник			1		
	ДС-185/462200102	Подшипник			1		
6.	ДС-185 10.01.201-01	Кольцо резиноканевой конвейерной ленты	24,5	L <sub>гот изд</sub> 2778×650	1		
7.	ДС-185/342831404	Выключатель			1	На рис. не показан	
8.	ДС-185/417462214	Мотор-редуктор			1		

# ДС-1857М 00.07.000 Конвейер наклонный.



## ДС-158 10.09.000 Конвейер

Лист 1  
Листов 2

Поз.	Обозначение	Наименование	Масса шт. кг	Габариты, мм (длина, ширина, высота)	Кол-во на изделие	Примечание
1.	ДС-158 00.07.420	Очиститель	10	590x Ø140	1	
2.	ДС-158 00.07.550	Ролик несущий	3,7	295xØ76	20	
3.	ДС-158 00.07.040	Опора	2,3	630x70x105	1	
4.	ДС-158 00.07.003	Стойка	0,32	79x50x167	2	
5.	ДС-158 60.08.080	Роликоопора	12,7	630x240	10	в роликоопору входит два ролика несущих, поз.2
6.	ДС-158 10.09.010	Секция	215	7230x710x500	1	
7.	ДС-158 10.09.070	Секция	170	7380x780	1	
8.	ДС117-2К 10.04.130	Барaban «беличье колесо»	42,5	796xØ390	1	
9.	ДС-158 00.07.001-01	Кольцо резиноканевой конвейерной ленты	133	$L_{\text{от изд.}}=29169 \times 500$	1	
10.	Д587Б 02.00.043	Пружина	0,07	92x Ø34	1	На рис. не показана
11.	ДС-158 00.07.060	Барaban натяжной	39,4	662x219	1	входит в секцию, поз.6
12.	ДС-158 00.07.070	Прижим	0,12	40x40	2	входит в поз.11
13.	ДС-158 00.07.080	Барaban натяжной	37	660xØ217	1	входит в поз.11
14.	ДС-158 00.07.067	Сухарь	1	42x60	2	входит в поз.11
15.	ДС-158 00.07.120	Винт	1,63	660xM20	2	входит в поз.6
16.	ДС-158 00.07.580	Ролик поддерживающий	7,1	590xØ76	8	



Натяжное устройство
---------------------

## ДС-158 10.09.000 Конвейер

Лист 2

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
17.	ДС-158 10.09.130	Мотор-редуктор входит:	68,2	680×248×257	1	Z=29, Øпосадочн.=35
	ДС-158 10.09.140	Звёздочка	9,8	72×Ø248	1	
	ДС-185/417462211	Мотор-редуктор			1	
18.	ДС-158 00.07.630	Барaban (приводной) Входит:	62	960×Ø289	1	Z=29, Øпосадочн.=38
	ДС-185 00.07.631	Звездочка	3,8	74×Ø165,7	1	
19.	ДС-158 10.09.150 код 142 008026	Цепь, 62 звена Цепь	5,1	L=1574,8	1	
20.	ДС-158/342269032	Выключатель концевой аварийный			2	На рис. не показан


КДМ201 10.00.250 Решетка незабарита.



*КДМ201 10.00.250 Решетка негабарита*

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	<i>КДМ201 10.00.310</i>	<i>Колосник</i>	<i>25,9</i>	<i>735×700×105</i>	<i>2</i>	
2.	<i>КДМ201 10.00.151</i>	<i>Корпус</i>	<i>1,8</i>	<i>130×40×80</i>	<i>2</i>	
3.	<i>КДМ201 10.00.152</i>	<i>Крышка</i>	<i>0,1</i>	<i>76×76</i>	<i>2</i>	
4.	<i>КДМ201 10.00.153</i>	<i>Прокладка</i>	<i>0,017</i>	<i>11,7×Ø60</i>	<i>6</i>	
5.	<i>КДМ201 10.00.251</i>	<i>Болт</i>	<i>0,35</i>	<i>200×M16</i>	<i>2</i>	
6.	<i>АЦ-8,5-255Б 05.14.002</i>	<i>Пружина</i>	<i>0,12</i>	<i>80×Ø33</i>	<i>6</i>	
7.	<i>ДС-185/483332098</i>	<i>Вибратор</i>			<i>1</i>	

ДС-1857М 00.07.000 Конвейер наклонный.



## ДС-1857М 00.07.000 Конвейер наклонный

Лист 1  
Листов 2

Поз.	Обозначение	Наименование	Масса шт. кг	Габариты, мм (длина, ширина, высота)	Кол-во на изделие	Примечание
1.	ДС-1857М 00.07.080	Цепь	5,2	L=2032	1	
2.	ДС-158 00.07.060	Барaban натяжной	39,4	662×219	1	
3.	ДС-158 00.07.070	Прижим	0,12	40×40	2	} натяжное устройство входит в поз.2
4.	ДС-158 00.07.080	Барaban натяжной	37	660×Ø217	1	
5.	ДС-158 00.07.067	Сухарь	1	42×60	2	
6.	ДС-158 00.07.120	Винт	1,63	660×M20	2	
7.	ДС-158 00.07.420	Очиститель	10	590×Ø140	1	
8.	ДС-158 10.09.130-01	Мотор-редуктор	68,2	680×Ø248×257		
		Входит:				
	ДС-158 10.09.140	Звездочка	9,8	72×Ø247	1	Z=29, Øпосадочн.=35
	ДС-185/417462211	Мотор-редуктор				
9.	ДС-158 00.07.550	Ролик несущий	3,7	295×Ø76	20	
10	ДС-158 00.07.040	Опора	2,3	630×70×105	1	
11	ДС-158 00.07.003	Стойка	0,32	79×50×167	2	
12	ДС-158 60.08.080	Роликоопора	12,7	630×240	10	В роликоопору входит 2 ролика несущих, поз. 9
13	ДС-158 00.07.580	Ролик поддерживающий	7,1	590×Ø76	1	

## ДС-1857М 00.07.000 Конвейер наклонный

Лист 2

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
14.	ДС-158 00.07.630	Барaban приводной	62	960× Ø289	1	Z=19, Øпосадочн.=38
		<i>Входит:</i>				
	ДС-158 00.07.631	Звездочка	3,8	74× Ø165,7	1	
15.	ДС-1857М 00.07.001-01	Кольцо резиноканевой конвейерной ленты	133	$L_{\text{гот изд.}}=16319$	1	
16.	Д587Б-1 02.00.043	Пружина	0,07	92× Ø34	1	На рис. не показан
17.	ДС-185/342269032	Выключатель концевой аварийный			2	На рис. не показан