

*Установка асфальтосмесительная КДМ 201
производительностью 80...100т/ч*

Система опрыскивания Емкость топливная Пневмосистема

Каталог запасных частей


Кременчуг 2007г.



Перечень сборочных единиц.

<i>№, п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Обозначение</i>	<i>№стр.</i>
<i>1.</i>	<i>Система опрыскивания</i>	<i>КДМ201 00.09.000</i>	<i>3</i>
<i>2.</i>	<i>Бак (системы опрыскивания)</i>	<i>ДС117-2Е 00.22.000</i>	<i>5</i>
<i>3.</i>	<i>Емкость топливная</i>	<i>ДС-168 02.00.000</i>	<i>7</i>
<i>4.</i>	<i>Пневмосистема</i>	<i>КДМ201 00.04.000</i>	<i>10</i>
<i>5.</i>	<i>Установка компрессорная</i>	<i>Д508-2А 08.00.000</i>	<i>13</i>


КДМ201 00.09.000 Система опрыскивания (по частям).



КДМ201 00.09.000 Система опрыскивания.

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса, кг</i>	<i>Габариты, мм (L×B×H)</i>	<i>Кол- во</i>	<i>Примечание</i>
<i>1.</i>	<i>ДС62А 07.00.010</i>	<i>Установка выключателя</i>	<i>2,5</i>	<i>190×210</i>	<i>2</i>	<i>см. раскрытие</i>
	<i>ДС-185/342831404</i>	<i>Выключатель ВП15К</i>				
<i>2.</i>	<i>ДС117-2Е 00.22.000</i>	<i>Бак</i>	<i>95</i>	<i>1525×734</i>	<i>1</i>	
<i>3.</i>	<i>ДС-158 00.05.010</i>	<i>Опрыскиватель</i>	<i>4,85</i>	<i>1405×190</i>	<i>1</i>	
<i>4.</i>	<i>Д645-2Г 60.02.010</i>	<i>Опрыскиватель</i>	<i>3,8</i>	<i>1413×202</i>	<i>1</i>	


ДС117-2Е 00.22.000 Бак (по запчастям).



ДС117-2Е 00.22.000 Бак.

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса, кг</i>	<i>Габариты, мм (L×B×H)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
<i>1</i>	<i>ДС117-2Е 00.22.010</i>	<i>Емкость</i>	<i>47,4</i>	<i>1525×734</i>	<i>1</i>	
<i>2</i>	<i>Д506 08.03.140</i>	<i>Фильтр</i>	<i>0,124</i>	<i>L=226</i>	<i>1</i>	
<i>3</i>	<i>ДС117-2Е 00.22.006</i>	<i>Муфта</i>	<i>0,09</i>	<i>25×Ø36</i>	<i>1</i>	
<i>4</i>	<i>ДС117-2Е 00.22.007</i>	<i>Муфта</i>	<i>0,23</i>	<i>63×Ø36</i>	<i>1</i>	
<i>5</i>	<i>ДС117-2Е 00.22.009</i>	<i>Муфта</i>	<i>0,22</i>	<i>36×Ø36</i>	<i>1</i>	
<i>6</i>	<i>ДС-185/372221215</i>	<i>Кран А33, Ду15</i>			<i>1</i>	
<i>7</i>	<i>ДС-185/415811001</i>	<i>Насос</i>			<i>1</i>	
<i>8</i>	<i>ДС-185/421213519</i>	<i>Манометр МТП</i>			<i>1</i>	
<i>9</i>	<i>ДС-185/415552127</i>	<i>Фильтр</i>			<i>1</i>	
<i>10</i>	<i>ДС-185/332330224</i>	<i>Двигатель</i>			<i>1</i>	
<i>11</i>	<i>ДС-185/415 311006</i>	<i>Гидроклапан давления</i>			<i>1</i>	



ДС-168 02.00.000 Емкость топливная.



Техническая характеристика

<i>Вместимость, м³</i>	<i>13,3</i>
<i>Температура подогрева топлива, К(°С)</i>	<i>368...378(95...105)</i>
<i>Производительность насоса для подачи топлива к топке сушильного агрегата, (при частоте вращения 1400 об/мин.), л/с (м³/ч)</i>	<i>0,4(1,4)</i>


ДС-168 02.00.000 Емкость топливная (по запчастям).



ДС-168 02.00.000 Емкость топливная.

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса, кг</i>	<i>Габариты, мм (L×B×H)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
<i>1</i>	<i>Д645-2Г 55.00.000</i>	<i>Емкость топливная</i>	<i>2150</i>	<i>4510×2308×2930</i>	<i>1</i>	
<i>2</i>	<i>Д645-2Г 55.0.150</i>	<i>Установка насоса входит:</i>	<i>31</i>	<i>670×320</i>	<i>1</i>	
	<i>ДС-185/415110021</i>	<i>Агрегат электронасосный НМШ</i>			<i>1</i>	
<i>3</i>	<i>Д645-2Г 55.00.320</i>	<i>Клапан перепускной</i>	<i>3,7</i>	<i>120×222</i>	<i>1</i>	
<i>4</i>	<i>Д595 09.000</i>	<i>Фильтр</i>	<i>17,3</i>	<i>340×265×477</i>	<i>1</i>	
<i>5</i>	<i>ДС-185/372222225</i>	<i>Кран А33, Ду 25</i>			<i>2</i>	
<i>6</i>	<i>ДС-185/421112023</i>	<i>Термометр биметаллический показывающий</i>			<i>1</i>	
<i>7</i>	<i>ДС-185/421141169</i>	<i>Термопреобразователь сопротивления</i>			<i>1</i>	
<i>8</i>	<i>ДС-185/431213514</i>	<i>Манометр МТП</i>			<i>1</i>	

КДМ201 00.04.000 Пневмосистема (по запчастям).



Техническая характеристика

Компрессор


-типпоршневой, двухступенчатый

-количество, шт.2

Производительность, м³/мин0,5

Рабочее давление, МПа (кгс/см²)0,6(6)


КДМ201 00.04.000 Пневмосистема (по запчастям).



КДМ201 00.04.000 Пневмосистема.

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса, кг</i>	<i>Габариты, мм (L×B×H)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1	Д508-2А 08.00.000	Установка компрессорная	300	1315×780×720	2	см. раскрытие
2	ДС-185/373211115	Клапан Ду15			4	
3	ДС-185/373211119	Клапан Ду20			1	
4	ДС-185/415151013	Пневмораспределитель			2	
5	ДС-185/421213514	Манометр МТП			1	
6	ДС-185/414477002	Реле давления РМ Р=1-10 кгс/см ²			1	
7	ДС-185/255711019	Трубопровод TRN		$L_{общ}=22100$		
8	КДМ201 00.04.100	Фильтр	1	138×184	1	без позиции

Д508-2А 08.00.000 Установка компрессора (по запчастям).



<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса, кг</i>	<i>Габариты, мм (L×B×H)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	Д508-2А 08.00.210	Рама	83	L=1445	1	N=5,5 кВт
2.	Н4110016	Шкив	8,5	75×Ø216,4	1	
3.	ДС-185/256311261	Ремень			2	
4.	ДС-185/332630221	Двигатель			1	
5.	ДС-185/483423009	Компрессор унифицированный			1	